

AIRIDE Go! Compact



Der neue Compact
Elektro-Rollstuhl
mit dem modularen
Baukasten-System



HMV-Nr. 18.50.04.0180



Compact Elektro-Rollstuhl – AIRIDE

Einsatzbereiche

Die neue Generation der compacten Airide Elektrorollstühle für den Innen- und Außenbereich überzeugt mit durchdachten Ausstattungsmerkmalen und modernem Design.

- Mit dem Nutzergewicht von 160 kg erfüllt der Airide die hohen Anforderungen für schwergewichtige Nutzer.
- Im Außenbereich ist der Airide bei längeren Fahrstrecken mit dem gefedernten Fahrwerk und seiner hochwertigen Sitz- und Rückenpolsterung bequem und komfortabel zu fahren.
- Im Innenbereich ist der Airide aufgrund seines kompakten Fahrwerk auch in engen Räumen exakt zu steuern.

Anpassung

- Sitzbreiten von 40-50 cm mit der teleskopierbaren Sitzeinheit und über die Seitenteile einstellbar.
- Sitztiefen können von 43-50 cm über die Verstellung der Rückenlehne eingestellt werden.
- Sitz- und Rückenpolster und der serienmäßige Anpassrückengurt erfüllen höchste Ansprüche für entspanntes Sitzen.












Bedienung

Eine hervorragende Leistungsfähigkeit ist mit der bewährten VR2-Steuerung bestens gelöst, über die elektrische Komponenten wie elektrische Sitz- und Rückenverstellung oder elektrische verstellbare Beinstützen als optionale Ausstattung wählbar sind.

Die stoßgeschützte Beleuchtungsanlage nach StVZO garantiert eine lange Lebensdauer und wird über Plug & Play Steckerkontakte in den Armlehnen mit Strom versorgt.

Zubehör (optional)

- Kopfstütze
- Gehhilfenhalter
- Sicherheitsgurt
- Rückspiegel
- Personenrückhaltesystem
- Höhenverstellbare Beinstützen mit Gasdruckfedern
- Steuerung für die Begleitperson
- Weiteres Zubehör siehe Anpassbogen

Maße und Gewichte	Sitzbreite	Sitzhöhe ¹	Sitztiefe	Rückenhöhe ²	Gesamtbreite	Ges. breite gefaltet	Gesamthöhe ²	Gesamtlänge ³	Seitenteilhöhe ²	Leergewicht ⁴	Belastbarkeit
											
Airide Go! Compact RWD / FWD	43	45-48	43-50	58	65	---	107/110	92/115	27-36	69/95	136
	45	45-48	43-50	58	65	---	107/110	92/115	27-36	69/95	136
	48	45-48	43-50	58	68	---	107/110	92/115	27-36	69/95	136
	50	45-48	43-50	58	70	---	107/110	92/115	27-36	69/95	136

¹ Sitzhöhe zzgl. Höhe der gewählten Sitzpolsterung

² Maße ohne Sitzkissen

³ Gesamtlänge ohne/mit Beinstützen

⁴ Leergewicht ohne/mit Batterien

We care 

Vertrieb durch:



UHC GmbH

Daimlerstr. 12
D-76316 Malsch

Telefon 0 72 46 / 94 32 100
Telefax 0 72 46 / 94 32 109

E-mail: info@uhc-gmbh.de
<http://www.uhc-gmbh.de>



Hersteller:

Van Os Medical B.V.
Koperslagerij 9
NL-4651 Steenberg

AIRIDE Go! Compact



Merkmale auf einen Blick:

- Grundrahmen aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Einstellbare Federung an den Antriebsrädern
- Antriebsräder 14"
- Lenkräder 10"
- Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar
- Antikipp-Stützrollen serienmäßig
- Hochleistungsmotoren 2 x 300 W
- Akkupack 2 x 12 V / 50 Ah
- Ladegerät 24 V / 5 A
- Stoßsichere Beleuchtungsanlage nach StVZO
- Standard-Sitzkissen serienmäßig
- Standardrücken mit anpassbarem Rückenpolster
- Rückenteil 4-fach mechanisch verstellbar 90-120° und zum Transport nach vorne abklappbar
- Leergewicht ohne/mit Batterien 69 kg/95 kg
- Max. Zuladung 160 kg
- Rahmenfarbe silbergrau



Go! Compact

Der Airide Go! Compact ist die preiswerte Alternative zum Modell Airide X-tend und ist ebenso mit dem Elektronik-Power-Modul VR2 ausgestattet, über das die serienmäßige Beleuchtungsanlage nach StVZO gesteuert wird.




AIRIDE Go! Compact



UHC GmbH

Anpassbarer Rückengurt
serienmäßig



Rückenlehne 4-fach
mechanisch verstellbar



Sitztiefe einstellbar
von 43 bis 50 cm



Beleuchtung nach StVZO
stoßgeschützt



Plug & Play Steckerkontakte
an den Armlehnen



Antriebsräder 14"
serienmäßig



Federung an den Antriebsrädern
einstellbar



Lenkräder 10"
serienmäßig



Standard-Sitzkissen
serienmäßig



Standard-Beinstützen
mit winkelverstellbaren Fußplatten